

插芯模块 - HC-M-RJ45-08-GC-F/F - 1419886


Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



插芯模块, 位数: RJ45, 型号: RJ45, 孔式插头, 50 V, 1 A, 应用: 数据, 转接器



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 055626 253244
GTIN	4055626253244
Sales Key	BF7ACE

技术数据

尺寸

高度	36.7 mm
宽度	34.2 mm
长度	14.6 mm

电气特性

额定电压(III/3)	50 V
额定电流	1 A
额定过电压	0.8 kV
连接图表	RJ45
传输特征 (类别)	CAT6 _A (IEC 60512-27-100:2008 , TIA-568-C.2:2009)

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 70 °C
-----------	------------------

机械特性

插 / 拔周期	≥ 500
---------	-------

概述

型号	RJ45
----	------

插芯模块 - HC-M-RJ45-08-GC-F/F - 1419886

技术数据

概述

系列	HC-M-RJ45
颜色	浅灰
模块插槽数目	1
阻燃等级，符合UL 94	V0
污染等级	3
电涌电压类别	III

材料数据

接触件材料	铜合金
材料接触表面	Au
接触件载体材料	PC

标准和规范


阻燃等级，符合UL 94	V0
--------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

尺寸图



插座

认证

认证

认证

CSA / UL认证 / EAC

防爆认证

认证详情

插芯模块 - HC-M-RJ45-08-GC-F/F - 1419886

认证

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
-----	--	---	-------

UL认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E118976
------	--	---	---------

EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
-----	--	--	--------------------------

附件

附件

尾缆

尾缆 - FL CAT6 PATCH 0,3 - 2891181



尾缆, CAT6, 预制, 0.3 m

尾缆 - FL CAT6 PATCH 0,5 - 2891288



尾缆, CAT6, 预制, 0.5 m

尾缆 - FL CAT6 PATCH 1,0 - 2891385



尾缆, CAT6, 预制, 1.0 m

插芯模块 - HC-M-RJ45-08-GC-F/F - 1419886

附件

尾缆 - FL CAT6 PATCH 1,5 - 2891482

尾缆, CAT6, 预制, 1.5 m



尾缆 - FL CAT6 PATCH 2,0 - 2891589

尾缆, CAT6, 预制, 2.0 m



尾缆 - FL CAT6 PATCH 3,0 - 2891686

尾缆, CAT6, 预制, 3.0 m



尾缆 - FL CAT6 PATCH 5,0 - 2891783

尾缆, CAT6, 预制, 5.0 m



尾缆 - FL CAT6 PATCH 7,5 - 2891880

尾缆, CAT6, 预制, 7.5 m



插芯模块 - HC-M-RJ45-08-GC-F/F - 1419886

附件

尾缆 - FL CAT6 PATCH 10 - 2891877

尾缆, CAT6, 预制, 10 m



尾缆 - FL CAT6 PATCH 12,5 - 2891369

尾缆, CAT6, 预制, 12.5 m



尾缆 - FL CAT6 PATCH 15,0 - 2891372

尾缆, CAT6, 预制, 15.0 m



尾缆 - FL CAT6 PATCH 20,0 - 2891576

尾缆, CAT6, 预制, 20.0 m



尾缆 - FL CAT5 PATCH 0,3 - 2832250

电缆, CAT5, 已装配, 0.3m



插芯模块 - HC-M-RJ45-08-GC-F/F - 1419886

附件

尾缆 - FL CAT5 PATCH 0,5 - 2832263

尾缆, CAT5, 预装, 0.5m



尾缆 - FL CAT5 PATCH 1,0 - 2832276

尾缆, CAT5, 预装, 1 m



尾缆 - FL CAT5 PATCH 1,5 - 2832221

尾缆, CAT5, 预装, 1.5m



尾缆 - FL CAT5 PATCH 2,0 - 2832289

尾缆, CAT5, 预装, 2 m



尾缆 - FL CAT5 PATCH 3,0 - 2832292

尾缆, CAT5, 预装, 3 m



插芯模块 - HC-M-RJ45-08-GC-F/F - 1419886

附件

尾缆 - FL CAT5 PATCH 5,0 - 2832580

尾缆, CAT5, 预制, 5 m



尾缆 - FL CAT5 PATCH 7,5 - 2832616

尾缆, CAT5, 预装, 7.5 m



尾缆 - FL CAT5 PATCH 10,0 - 2832629

尾缆, CAT5, 预制, 10 m



模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B06-MF-B - 1417398



模块安装支架框, 尺寸: B6, 型号: 用于面板安装侧 (a, b, c, ...) V, 4 mm² ... 6 mm², 应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B10-MF-B - 1417399



模块安装支架框, 尺寸: B10, 型号: 用于面板安装侧 (a, b, c, ...) V, 4 mm² ... 6 mm², 应用: 模块安装支架框

插芯模块 - HC-M-RJ45-08-GC-F/F - 1419886

附件

模块安装支架框 - HC-M-B16-MF-B - 1417400



模块安装支架框，尺寸: B16，型号: 用于面板安装侧 (a, b, c, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B24-MF-B - 1417402



模块安装支架框，尺寸: B24，型号: 用于面板安装侧 (a, b, c, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B06-MF-H - 1417403



模块安装支架框，尺寸: B6，型号: 用于插头侧 (A, B, C, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B10-MF-H - 1417404



模块安装支架框，尺寸: B10，型号: 用于插头侧 (A, B, C, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

模块安装支架框 - HC-M-B16-MF-H - 1417405



模块安装支架框，尺寸: B16，型号: 用于插头侧 (A, B, C, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框

插芯模块 - HC-M-RJ45-08-GC-F/F - 1419886

附件

模块安装支架框 - HC-M-B24-MF-H - 1417406

模块安装支架框，尺寸: B24，型号: 用于插头侧 (A, B, C, ...) V，4 mm² ... 6 mm²，应用: 模块安装支架框



Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>